



HIGHLIGHTS 2024

MIG-Bite



Weitere Produkte finden Sie hier:
More products can be found as follows:

„MIG-Bite“ Multifunktions-SchraubenZange <i>Multifunctional Screw removal pliers</i>	4
„MIG-Electro“ MultifunktionsZange <i>Multifunctional pliers</i>	6
„MIG-Mobile“ MultifunktionsZange <i>Multifunctional pliers</i>	8
„MIG-Tel“ KraftTelefonzange <i>HD Long nose pliers</i>	10
just more. / Sets <i>just more. / Sätze</i>	12
GreenLine <i>GreenLine</i>	14

“MIG-Bite“ SchraubenZange Screw removal pliers

- MIG-Line SchraubenZange mit bissigen Frontgreif-Backen zum Greifen, Anziehen und Lösen von Schrauben mit verschlissenen Köpfen und Antrieben bis Ø 15 mm
- Front- und Seitengreif-Kapazitäten für Durchmesser und Schlüsselweiten bis 15 mm
- Kraftgelenk
- sicherer Halt durch aggressive Spitzenriffelung und 4-Punkt-Halt im Brennerloch
- schlanke Form und Taillierung für bessere Zugänglichkeit
- EDC-Artikel (everyday carry)

- *MIG-Line Screw removal pliers with biting front grip-jaw for gripping, tightening and loosening worn-out screws up to Ø 15 mm*
- *front and side gripping capacity for diameters and widths across flats 15 mm*
- *power joint*
- *secure hold by aggressive serrated jaws and 4 point vice-grip pipe hole*
- *slim shape of waist for better access*
- *EDC product (everyday carry)*


Ref-No.	2622 26RR 40RV VDE			mm		"		MH	H	P	g	
	•	•	•	150	6	2,5	1,6	1,0	130	160		
143-150	•	•	•	150	6	2,5	1,6	1,0	130	160		



bissige Frontgreif-Backen
biting front gripper jaws



bissige Seitengreif-Funktion
biting side gripper



4-Punkt-Evolventen-Brennerloch
4 point involute pipe hole



Kraftgelenk
power joint

MIG-Bite



“MIG-Bite“ Multifunktions-Schraubenzange

Multifunctional screw removal pliers

- MIG-Line Multifunktions-Schraubenzange mit bissigen Frontgreif-Backen zum Greifen, Anziehen und Lösen von Schrauben mit verschlissenen Köpfen und Antrieben bis Ø 15 mm
- Front- und Seitengreif-Kapazitäten für Durchmesser und Schlüsselweiten bis 15 mm
- Kraftgelenk
- sicherer Halt durch fein geriffelte Backen und 4-Punkt-Halt im Brennerloch
- mit glattem WaveProfil
- Mehrwert: Ziehen von Rundmaterial und Handhaben besonders von empfindlichen Werkstücken (Kupferrohr, Gewinde, Kabel)
- lange, schlanke Form und Taillierung für bessere Zugänglichkeit und große Reichweite
- EDC-Artikel (everyday carry)

- MIG-Line Multifunctional screw removal pliers with biting front grip-jaw for gripping, tightening and loosening worn-out screws up to Ø 15 mm
- front and side gripping capacity for diameters and widths across flats 15 mm
- power joint
- secure hold by slim knurled jaws and 4 point vice-grip pipe hole
- smooth wave profile
- added value: pulling of round pieces and working of sensitive pieces (copper tubes, thread, cables)
- long, slim shape of waist for better access and long reach
- EDC product (everyday carry)

Ref-No.	2622	26RR	40RV VDE	mm		"		MH	H	P	g	g
143-180	•	•	•	180	7	2,5	1,6	1,0	140	170		



bissige Frontgreif-Backen
biting front gripper jaws



bissige Seitengreif-Funktion
biting side gripper



Führen
guiding



4-Punkt-Evolventen-Brennerloch
4 point involute pipe hole



Kraftgelenk
power joint

MIG-Electro 6in1

Multitalent für Elektroinstallation in
Werkstatt, Haushalt und Betrieb

*All-rounder for electrical installation in
the workplace, at home and industry*



„MIG-Electro“ MultifunktionsZange Multifunctional pliers


- Geriffelte Greifflächen zum kraftvollen Zupacken und Ziehen von Drähten und Kabeln
- Profilvernut mit glattem Grund zum präzisen Manipulieren/Führen oder kraftvollen Biegen
- Abisolieren flexibler oder feste Leiter (1,5 und 2,5 mm²)
- Crimpen von Aderendhülsen (0,5 - 2,5 mm²)
- Scherende Schneide für quetschfreies Schneiden von Kupfer- u. Aluminiumkabel (bis 5 x 1,5 mm²)
- Kantige Spitze zum Durchstoßen und Entgraten von Unterputzdosen etc.

- *knurled jaws for powerful grabbing and pulling of wires and cables*
- *notched jaws for precise guiding and powerful bending*
- *stripping of stranded or solid conductors (1.5 and 2.5 mm²)*
- *crimping of ferrules (0.5 - 2.5 mm²)*
- *shear cutters for squeezing-less cutting of Cu- and Al-conductors (≤ 5x1.5 mm²)*
- *punching and deburring feed-through holes of flush-mounted junction boxes*

C60					Ref-No.	26RR	44RR	40RV VDE	44RV VDE				
					116-1850	•	•	•	•	mm	"	Ø 10mm/50 mm ² (5x1,5mm ²)	130



Ziehen
pulling



Führen
guiding



Abisolieren
stripping



Crimpen
crimping



Schneiden
cutting



Entgraten
deburring

MIG-Mobile 7in1

MultifunktionsZange für die
Elektrik in Fahrzeugen

*Multifunctional pliers for the
electricians in vehicles*



„MIG-Mobile“ MultifunktionsZange Multifunctional pliers

- Geriffelte Greifflächen zum kraftvollen Zupacken und Ziehen von Drähten und Kabeln
- Profilvernut mit glattem Grund zum präzisen Manipulieren/Führen oder kraftvollen Biegen
- Abisolieren flexibler oder feste Leiter (0,5 / 1,5 / 2,5 mm²)
- Crimpen von Aderendhülsen (0,5 - 2,5 mm²)
- Präzisionsschneider für feine Drähte, mittelharten Draht und Piano-Draht
- Crimpen von Kabelschuhen (0,5 - 2,5 mm²)
- Kantige Spitze zum Durchstoßen und Entgraten von Verteilerdosen etc.

- *knurled jaws for powerful grabbing and pulling of wires and cables*
- *notched jaws for precise guiding and powerful bending*
- *stripping of stranded or solid conductors (0.5, 1.5 and 2.5 mm²)*
- *crimping of ferrules (0.5 - 2.5 mm²)*
- *precision cutter for fine wires, medium-hard wire and piano wire*
- *crimping of cable connectors (0.5 - 2.5 mm²)*
- *punching and deburring feed-through holes of junction boxes*

Ref-No.	Crimping				Length		Cutting			Deburring	
	26RR	44RR	40RV VDE	44RV VDE	mm	"	MH	H	P	8	15
116-1800	•	•	•	•	180	7	2,5	1,6	1,0	130	175



Ziehen
pulling



Führen
guiding



Abisolieren
stripping



Crimpen von
Aderendhülsen
crimping of ferrules



Schneiden
cutting



Crimpen von Kabelschuhen
crimping of cable connectors



Entgraten
deburring




NEW Size!
180 mm

„MIG-Tel“ KraftTelefonzange HD Long nose pliers

- Kraftgelenk
- flachrunde, gerade, fein geriffelte Backen mit Sonderprofil
- mit glattem WaveProfil und fest zupackendem 4-Punkt-Brennerloch
- Mehrwert: Ziehen von Rundmaterial und Handhaben besonders von empfindlichen Werkstücken (Kupferrohr, Gewinde, Kabel)

- *power joint*
- *half-round, straight long and slim knurled jaws specially profiled*
- *smooth wave profile and 4 point vice-grip pipe hole*
- *added value: pulling of round pieces and working of sensitive pieces (copper tubes, thread, cables)*




**NEW Size!
180 mm**

Ref-No.	2622	26RR	35RR	35RR	40RV VDE	44RV VDE	mm		"		DIN ISO 5746		
							mm	"	MH	H	P	g	
115-1800	•	•	•	•	•	•	180	7	2,5	1,6	1,0	140	170
115-2000	•	•	•	•	•	•	200	8	2,8	1,8	1,2	175	220



Führen
guiding



4-Punkt-Evolventen-Brennerloch
4 point involute pipe hole



Seitengreif-Funktion
Sidegrip function



Kraftgelenk
power joint

„PRESSwrench“ ZANGENSCHLÜSSEL „PRESSwrench“ PLIERS WRENCH



Ref-No.	5522		55RR		mm		"		g	
	•	•	•	•	mm	"	mm	"	g	g
190-1800	•	•	•	•	180	7	40	1 1/2"	250	-
190-2500	•	•	•	•	250	10	52	2"	450	500
190-3000	•	•	•	•	300	12	68	2 1/2"	740	-

- Kraftvolles, fein einstellbares Schraubwerkzeug zum parallelen, vollflächigen, spielfreien und damit sicheren Greifen von Vielkanten ohne Kantenbeschädigung bis 52 mm / 2"
- Stufenlos parallel verschiebbare, glatte Backen zum schonenden Greifen oder kraftvollen Pressen, besonders axiales Einpressen
- Druckknopf-Feinverstellung aller Schlüsselweiten für handfreundliche Schenkelstellung und beste Ergonomie
- Hohe Klemmkraft durch Hebelverhältnis > 10:1
- Schnelles, ratschenähnliches Anziehen oder Lösen von Muttern und Schrauben durch leichtes Öffnen des Mauls, Drehen und Nachsetzen
- Geschützte Skala zur Voreinstellung der gewünschten Schlüsselweite oder zum Abmessen von Rohrdicken und Schlüsselweiten
- powerful, precise adjustable tightening tool for parallel, full faced, zero backlash and therefore firm gripping of multisided objects without harming of edges of sensitive components up to 52 mm / 2"
- infinite parallel shifttable, smooth jaws for gentle gripping or powerful pressing and especially axial fitting
- fine push-button adjustment of all wrench sizes for hand-friendly position of grips and best ergonomics
- high gripping force due to transmission > 10:1
- quick ratchet-like tightening or loosening of nuts and bolts by slight opening of jaws, twisting and regripping
- scale for presetting proper widths of jaws or measuring of diameters of tubes and widths of polygons



Ref-No.	2022		20RR		35RR		40RV/VDE		44RV/VDE		mm		"		g		
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	mm	"	mm	"	g	g
180-1800	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	180	7	1 1/2" / 42mm	36 mm	205	-
180-2500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	250	10	2" / 50mm	46 mm	330	400
180-3000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	300	12	2 3/4" / 70mm	60 mm	545	-

„PRESSplus“ Druckknopf-Wasserpumpenzange „PRESSPLUS“ WATER PUMP PLIERS

- schnelles Einstellen per Druckknopf direkt am Werkstück
- keine unabsichtliche Veränderung der Einstellung
- vergrößerte Greifweite: Rohre 2", Muttern 46 mm
- gegenläufige Verzahnung im hinteren Maulbereich für aggressives Zupacken
- verstärkte Selbstklemmung durch optimierte Maulgestaltung
- quick setting by push-button directly at workpiece
- once set, stays in position, no unintended shifting
- extended gripping width: pipes 2", nuts 46 mm
- opposite directed serration close to the joint for special tough gripping
- enhanced self-locking effect by optimised jaw design

Sets

**long-lasting
service cases**



**YOUR
design**



more
INDIVIDUALITY



YOUR BRAND
our Mission!

more
INNOVATION

more
VALUE

more
SUSTAINABILITY

**100 %
cardboard**



**continuous
improvements**



What is Green Line?

Nicht nur optisch GRÜN

Eine Werkzeugreihe, die aus bis zu 97 % nachwachsenden Rohstoffen besteht, recyclebar ist und über eine exzellente Ökobilanz verfügt.

Umweltbewusste Qualität

Was können wir tun, um eine nachhaltige Zukunft zu ermöglichen? Diese Frage stellen sich nicht nur viele Menschen Zuhause, sondern auch immer mehr Unternehmen. Wir setzen uns schon seit vielen Jahren mit dem Thema auseinander.

Deshalb haben wir die GreenL!ne aufgenommen. In der Qualität stehen sie unseren Klassikern in nichts nach und sind genauso robust und langlebig.

Der verwendete Werkstoff:

- basiert auf pflanzlichen Ölen, natürlichen Wachsen, Fasern und Mineralien
- durchläuft einen geschlossenen CO₂-Kreislauf und ist recyclebar
- wird weitgehend unter dem Verzicht von endlich verfügbarem Erdöl hergestellt
- weist Polyamid-ähnliche Eigenschaften auf
- wird CO₂ neutral und mit Ökostrom hergestellt

Not just a GREEN look

A tool range made of up to 97 % renewable raw materials, which is recyclable and has an excellent life cycle assessment.

Eco-friendly quality

What can we do to enable a sustainable future? That is a question not only many people ask themselves in regards to their own homes, but also more and more companies. We have also been tackling this issue for many years.

That is why we have the Green Line. In terms of quality, they are in no way inferior to our classic line and are just as robust and durable.

The material used:

- *is based on plant oils, natural waxes, fibres and minerals*
- *goes through a closed CO₂ cycle and is recyclable*
- *is largely produced without the use of the finite resource crude oil*
- *has polyamide-like characteristics*
- *is produced CO₂ neutrally and with renewable energy*

**Kabelmesser | Entmanteler
Automatische Abisolierzange**

**Cable Strippers | Wire Strippers
Automatic wire stripper**





www.OrbisWill.de

Orbis Will GmbH + Co. KG | Ridderstraße 37 | 48683 Ahaus | +49 2561 424-0 | info@OrbisWill.de

*Ohne unsere Genehmigung ist es nicht gestattet, die Broschüre oder Teile daraus in jeglicher Form zu vervielfältigen.
Modellabweichungen und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen, Maße und Gewichte sind nur
annähernd.*

*Keine Gewährleistung für Druckfehler und Irrtümer.
Gedruckt in der Bundesrepublik Deutschland | © 2024 | Orbis Will GmbH + Co. KG |
Brosch_Neuheiten_S01105_DEEN_20240226*

*It is not permitted to reproduce the brochure or parts thereof in any form without our permission.
Model modifications and technical changes reserved. Illustrations, dimensions and weights are approximate only.*

*No guarantee for printing errors and mistakes.
Printed in the Federal Republic of Germany | © 2024 | Orbis Will GmbH + Co. KG |
Brosch_Neuheiten_S01105_DEEN_20240226*