


# QUALITÄT UND SICHERHEIT




GESUND für Material und Anwender! In unseren Produkten steckt über 80 Jahre Erfahrung in Produktion und Anwendung! Das zählt sich aus – in QUALITÄT, SICHERHEIT und GESUNDHEIT!




### Vibration/Rückschlag

Die Schrottfüllung im Kopf unserer Schonhämmer minimiert den Rückprall. Bis zu 59 % weniger Vibrationen im Vergleich zu einem normalen 500g DIN-Schlosserhammer.



### Lautstärke

Bis zu 63 % geringere Lärmbelastung im Vergleich zu einem normalen 500g DIN-Schlosserhammer.




### Materialschonend

Egal ob Stein, Aluminium oder Holz – unsere SIMPLEX-Einsätze hinterlassen nur gewünschte Spuren.



### Abgehende Metallsplitter

Die Schoneinsätze sind weicher als Stahl. Dadurch besteht keine Gefahr durch abgehende Metallsplitter.



### Nachrüstbar

Ressourcenschonend und kostensparend: Einsätze, Stiele und Gehäuse können individuell ausgetauscht und nachgerüstet werden.

### Widerstandsfähigkeit

Die Nylon-Einsätze der SUPERCRAFT-Schonhämmer sind die widerstandsfähigsten am Markt. Sie halten auch Schlägen auf Stahlkanten stand (sogar bei Minustemperaturen).

### Langlebig & Flexibel

Die Gummieinsätze der SIMPLEX-Hämmer halten um ein Vielfaches länger als ein herkömmlicher Gummihammer. 2 in 1: Zwei Hämmer in einem Werkzeug!

### Qualität Holzstiele

Die Holzstiele unserer SUPERCRAFT und SIMPLEX Schonhämmer sind aus Hickory bzw. Akazie. Die langfaserigen Holzstiele brechen in der Regel nicht in zwei Teile und sind somit wesentlich sicherer als Stiele aus anderen Holzarten.

**HALDER**



# PREMIUM SELECTION

**GÜLTIG BIS 31.03.2025**

#BeAnOriginalPro

Follow us:  
@haldertools



Ihr Fachhändler:

### ERWIN HALDER KG

Erwin-Halder-Straße 5-9  
88480 Achstetten-Bronnen  
Deutschland

T +49 7392 7009-0  
F +49 7392 7009-160  
info@halder.de  
www.halder.de

Vertretung Schweiz:

**PREMIUMTOOLS**


— quality for success —



DE/CH/01/2024

# EINFACH CLEVER: DAS SIMPLEX PRINZIP

- 1** Alle Verschleißteile sind jederzeit einfach nachzurüsten.
- 2** Auswechselbare Schlageinsätze unterschiedlicher Härtegrade ermöglichen individuelle Anpassung an das Werkstück.
- 3** Gehäuse aus Temperguss, Aluminium oder verstärktem Temperguss.
- 4** Drei verschiedene Stielarten aus hochwertigem Holz oder Fiberglas.



# EINSATZ ZEIGEN

Vom Softie bis zum ganz Harten – die acht Schlageinsätze aus hochwertigen Materialien mit passendem Härtegrad für jede Aufgabe.



→ **TPE-SOFT**  
weich / abriebfrei  
Härtegrad ●○○○○



→ **PLASTIK**  
hart / öl- und fettbeständig  
Härtegrad ●●●●○



→ **GUMMIKOMPOSITION**  
mittelhart / dämpfend / geruchsneutral / verschleißarm  
Härtegrad ●●○○○



→ **NYLON**  
hart / sehr verschleißfest / kein Absplittren (auch bei Minustemperaturen) / öl- und fettbeständig / geräuscharm / für sehr hohe Schlagkraft  
Härtegrad ●●●●●○



→ **TPE-MID**  
mittelhart / abriebfrei  
Härtegrad ●●○○○



→ **WEICHMETALL**  
hart / hitzeunempfindlich  
Härtegrad ●●●●●



→ **SUPERPLASTIK**  
mittelhart / sehr widerstandsfähig / verschleißfest  
Härtegrad ●●●○○



→ **KUPFER**  
mit Kunststoffhülse / hart  
Härtegrad ●●●●●

## SIMPLEX-SCHONHAMMER Der Klassiker



**Anwendung: Montage-/Reparaturarbeiten, Wartungsarbeiten, Zimmerei**

- Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
- Hochwertiger Holzstiel
- 2 verschiedene Schlageinsätze:
  - Gummikomposition: schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm
  - Plastik: rot, hart, öl- und fettbeständig
- Vermeidet Verletzungsgefahr durch Metallsplitter

Art. Nr.	Ø [mm]	W [g]	L [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3026.030	30	345	295	25,30	<b>20,00</b>
3026.040	40	640	325	33,45	<b>27,00</b>
3026.050	50	1.130	370	46,60	<b>37,00</b>
3026.060	60	1.500	405	59,80	<b>48,00</b>



## SIMPLEX-SCHONHAMMER Der Gefühlvolle



**Anwendung: Schreinerarbeiten, Möbelbau, Fenster-/Türenbau, Positionieren von leichten/empfindlichen Werkstücken**

- Extra leicht aufgrund Aluminiumgehäuse
- Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
- Hochwertiger Holzstiel
- 2 verschiedene Schlageinsätze: TPE-soft: blau, weich, abriebfrei / Superplastik: weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig, verschleißfest
- \* Art.-Nr. 3117.051: überdimensionale Schlagflächen Ø 50 mm sind in das Gehäuse Ø 40 mm verbaut: maximaler Schutz für das Bearbeiten empfindlicher Oberflächen und verhindert Kratzer am Werkstück

Art. Nr.	Ø [mm]	W [g]	L [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3117.030	30	185	295	41,15	<b>33,00</b>
3117.040	40	350	325	51,15	<b>41,00</b>
3117.050	50	645	370	67,70	<b>54,00</b>
3117.051*	50	430	330	59,60	<b>48,00</b>
3117.060	60	875	405	81,95	<b>66,00</b>



## SIMPLEX-SCHONHAMMER Der Abriebfreie



**Anwendung: Bruchempfindliche Platten verlegen, Fliesen legen, positionieren und justieren von leichten/empfindlichen Werkstücken, ohne Farbabbrieb, Schreinerie, Möbelbau**

- Hinterlässt keinen schwarzen Gummiabrieb
- Extra leicht für kontrollierte Schläge
- Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
- Hochwertiger Holzstiel
- 2 verschiedene Schlageinsätze:
  - TPE-soft: blau, weich, abriebfrei / TPE-mid: grau, mittelhart, abriebfrei
- \* Art.-Nr. 3113.051: überdimensionale Schlagflächen Ø 50 mm sind in das Gehäuse Ø 40 mm verbaut: maximaler Schutz für das Bearbeiten empfindlicher Oberflächen und verhindert Kratzer am Werkstück

Art. Nr.	Ø [mm]	W [g]	L [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3113.030	30	185	295	39,65	<b>32,00</b>
3113.040	40	345	325	47,25	<b>38,00</b>
3113.050	50	635	370	62,30	<b>50,00</b>
3113.051*	50	425	330	54,20	<b>43,00</b>
3113.060	60	850	405	74,60	<b>59,00</b>



\*zzgl. MwSt.

## SIMPLEX-SCHONHAMMER Der Abriebfreie



**Anwendung:** Natursteine/Mauerwerk/Treppen/ Fertigwände setzen, Trockenbau, Möbelbau, Schreinerei, Fliesen/Platten legen, Fenster-/Türenbau

- Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
- Hochwertiger Holzstiel
- 2 verschiedene Schlägeinsätze:
  - TPE-soft: blau, weich, abriebfrei
  - TPE-mid: grau, mittelhart, abriebfrei
- Hinterlässt keinen schwarzen Gummibtrieb

Art. Nr.	Ø [mm]	g [g]	l [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3013.030	30	340	295	27,00	<b>22,00</b>
3013.040	40	620	325	33,90	<b>27,00</b>
3013.050	50	1.060	370	48,20	<b>39,00</b>
3013.060	60	1.420	405	60,60	<b>48,00</b>
3013.080	80	2.760	490	109,80	<b>88,00</b>
3013.082**	80	2.635	325	109,80	<b>88,00</b>



## SIMPLEX-SCHONHAMMER Der Unverzichtbare



**Anwendung:** Garten-/Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Zaunbau, Gerüstbau/Zeltbau, Zimmerei

- Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
- Hochwertiger Holzstiel
- Unverzichtbar im Bau/Galabau!
- 2 verschiedene Schlägeinsätze:
  - Gummikomposition: schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm
  - Superplastik: weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig, verschleißfest

Art. Nr.	Ø [mm]	g [g]	l [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3027.030	30	335	295	27,25	<b>22,00</b>
3027.040	40	635	325	35,80	<b>29,00</b>
3027.050	50	1.105	370	50,45	<b>40,00</b>
3027.060	60	1.510	405	64,25	<b>51,00</b>
3027.080	80	2.770	490	115,55	<b>92,00</b>
3027.082**	80	2.670	325	115,55	<b>92,00</b>



## SIMPLEX-VORSCHLAGHAMMER Fürs Grobe



**Anwendung:** Garten-/Landschaftsbau, Randsteine setzen, Mauerwerk/Treppen setzen, Zaunbau, Spaltkeile einschlagen, Gerüstbau/Zeltbau, Zimmerei, Fertighausbau, Dachstuhl setzen, L-Steine setzen

- Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
- Hochwertiger Hickorystiel, hohe Dichte, langfaserig, sehr stabil, lackiert, ergonomisch geformt, lange Stielschutzhülse
- 2 verschiedene Schlägeinsätze:
  - Gummikomposition: schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm
  - Superplastik: weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig, verschleißfest

Art. Nr.	Ø [mm]	g [g]	l [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3027.081	80	3.170	800	135,30	<b>108,00</b>
3027.100	100	5.350	1.000	235,20	<b>188,00</b>



## SIMPLEX-SCHONHAMMER MIT STANDFUSS Der Standfeste



**Anwendung:** Für rüchenschonendes Arbeiten! Garten-/Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Zaunbau, Gerüstbau/Zeltbau, Zimmerei, Fertighausbau, Mauerwerk/Treppen setzen

- Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
- Hochwertiger Holzstiel
- Unverzichtbar im Bau/Galabau!
- 2 verschiedene Schlägeinsätze: Gummikomposition mit Standfuß: schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm / Superplastik: weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig, verschleißfest

Art. Nr.	Ø [mm]	g [g]	l [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3027.260	60	1.540	405	67,45	<b>54,00</b>
3027.280	80	2.990	490	120,90	<b>97,00</b>
3027.282**	80	2.720	325	120,90	<b>97,00</b>



## SIMPLEX-VORSCHLAGHAMMER Der Standfeste



**Anwendung:** Für rüchenschonendes Arbeiten! Garten-/Landschaftsbau, L-Steine setzen, Randsteine setzen, Zimmerei, Fertighausbau, Dachstuhl setzen

- Für rüchenschonendes Arbeiten
- mit langem hochwertigem Hickorystiel und Standfuß
- Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
- 2 verschiedene Schlägeinsätze: Gummikomposition mit Standfuß: schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm / Superplastik: weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig, verschleißfest

Art. Nr.	Ø [mm]	g [g]	l [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3027.261	60	1.900	780	88,00	<b>70,00</b>
3027.281	80	3.220	800	140,65	<b>113,00</b>



## SUPERCRAFT-SCHONHAMMER Mit abgerundetem Einsatz



**Anwendung:** Spenglerarbeiten, Abkant- und Biegearbeiten, Polsterer/Sattler, Ziernägeln einschlagen

- Vermeidet Abdrücke, Beschädigung und Reißen des Materials
- 2 unterschiedliche Schlagflächen: 1 Seite flach, 1 Seite abgerundet
- Rückschlagfrei, geräuscharm, gelenkschonend
- Austauschbare Schlägeinsätze aus Spezialnylon: Kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen), sehr verschleißfest, geräuscharm

Art. Nr.	Ø [mm]	g [g]	l [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3366.225	25	325	305	40,35	<b>30,00</b>
3366.230	30	460	330	42,55	<b>32,00</b>
3366.240	40	715	355	53,95	<b>40,00</b>



\*zzgl. MwSt.

## SECURAL-SCHONHAMMER Der Spezialist für Ecken und Kanten



**Anwendung: Positionieren und Fügen von Werkstücken, Reparaturarbeiten, Stemmarbeiten, Fenster-/Türenbau, Scheiben einglasen, Alu- und Kunststoffleisten setzen**

- Rückschlagfrei, absolut bruchsticher
- Sehr hohe Schlagkraft bei geringem Gewicht
- Austauschbare Schlägeinsätze aus Polyurethan: rechteckig, geräuscharm, dämpfend, widerstandsfähig
- Art.-Nr. 3380.140: mit speziellem Griffende zum Einpressen der Gummi-Dichtungen

Art. Nr.	Länge x Breite [mm]	Ø [g]	Stiel [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3380.040	30 x 40	680	300	53,55	<b>40,00</b>
3380.045	35 x 45	920	310	61,15	<b>46,00</b>
3380.140**	30 x 40	680	325	56,55	<b>42,00</b>



## BASEPLEX-SCHONHAMMER Der Allrounder



**Anwendung: Universell einsetzbar für normale Beanspruchung in Industrie, Handwerk, Freizeit und Hobby**

- Gehäuse aus Zinkdruckguss mit Stielschlagschutz
- Ergonomisch geformter, lackierter Holzstiel
- Austauschbare Schlägeinsätze:
  - Celluloseacetat: rot, hart, öl- und fettbeständig
  - Nylon: weiß, hart, sehr verschleißfest, kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen)

Art. Nr.	Ø [mm]	Ø [g]	Stiel [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3968.025	25	215	270	16,15	<b>13,00</b>
3968.030	30	360	280	22,15	<b>18,00</b>
3968.040	40	510	325	32,10	<b>26,00</b>
3968.050	50	940	340	47,60	<b>38,00</b>




## MAGNETHALTER Kunststoff



**Anwendung: Blaspistolen, Kabel, Kleider, Absperrband, sonstige Utensilien lassen sich leicht befestigen / aufhängen! Dampfsperren setzen.**

- Multifunktional einsetzbare Halterung ohne Aufschauben des Halters
- Solide Kunststoff-Ausführung
- Hohe Haltekraft durch sechs Neodym-Magnete im Topfmagnet (Ø 65 mm)
- Gummierte Anlagefläche ist ölresistent und verhindert ein Verkratzen der Haftfläche

Art. Nr.	Ø [mm]	Ø [g]	Stiel [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3688.002 Blau	75/70/55	250	100	32,70	<b>24,50</b>
3688.003 Schwarz	75/70/55	250	100	32,70	<b>24,50</b>



## SIMPLEX-SCHONHAMMER Hart aber herzlich



**Anwendung: Für sehr hohe Schlagkraft, Richtarbeiten, Anlagenbau, Blechbearbeitung, Montage-/Reparatur-/Instandhaltungsarbeiten**

- Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
- Hohe Schlagkraft durch erhöhtes Gewicht
- Große Stabilität (verstärktes Gehäuse, Fiberglasstiel)
- Ersetzt herkömmliche Kupfer- und Bleihämmer
- 2 verschiedene Schlägeinsätze:
  - Kupfer mit Kunststoffhülse: hart
  - Weichmetall: hart, hitzeunempfindlich

Art. Nr.	Ø [mm]	Ø [g]	Stiel [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3749.030	30	590	300	68,00	<b>54,00</b>
3749.040	40	1.195	325	94,50	<b>76,00</b>



## SIMPLEX-SCHONHAMMER Der Schlagkräftige



**Anwendung: Montage- & Reparaturarbeiten im Kfz-/Nfz-Bereich, Formenbau, Anlagenbau, Gehäusemontage**

- Ermöglicht hohe Schlagkräfte ohne Beschädigungen zu verursachen
- Auch mit der Nylonseite können heiße Formen bearbeitet werden
- Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
- Hochwertiger Holzstiel
- 2 verschiedene Schlägeinsätze:
  - Nylon: weiß, hart, sehr verschleißfest, kein Absplittern, öl- und fettbeständig
  - Weichmetall: silberfarben, hart, hitzeunempfindlich

Art. Nr.	Ø [mm]	Ø [g]	Stiel [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3089.030	30	360	295	32,75	<b>26,00</b>
3089.040	40	680	325	43,40	<b>35,00</b>
3089.050	50	1.265	370	66,95	<b>54,00</b>
3089.060	60	1.730	405	85,80	<b>69,00</b>
3089.080	80	3.460	490	146,65	<b>117,00</b>



## SUPERCRAFT-SCHONHAMMER Der Wohltuende



**Anwendung: Positionieren und Fügen von Werkstücken im Schraubstock, Blechbearbeitung, Montage scharfkantiger Werkstücke, Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-/Nfz-Bereich, Anlagenbau, Wartungsarbeiten, Instandhaltungsarbeiten, Stemmarbeiten**

- Rückschlagfrei, hohe Schlagkraft
- Gelenkschonend, schwingungsdämpfender Hickorystiel
- Austauschbare Schlägeinsätze aus Spezialnylon:
- Kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen), sehr verschleißfest, geräuscharm

Art. Nr.	Ø [mm]	Ø [g]	Stiel [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3366.030	30	460	330	39,55	<b>30,00</b>
3366.040	40	715	355	50,15	<b>38,00</b>
3366.050	50	990	365	63,25	<b>47,00</b>
3366.060	60	1.705	360	108,65	<b>81,00</b>
3366.070	70	2.215	370	138,80	<b>104,00</b>
3366.080	80	3.210	380	236,20	<b>177,00</b>



\*zzgl. MwSt.

## SUPERCRAFT-VORSCHLAGHAMMER Der Kraftvollste



**Anwendung: Schalungsbau, Hallenbau/Stahlbau/Messebau, Richtarbeiten, Instandhaltungsarbeiten**

- Rückschlagfrei
- Ermöglicht sehr kraftvolle aber gelenkschonende Schläge
- Stielschutzhülse beugt Fehlschlägen vor
- Ergonomisch geformter, sehr stabiler Hickorstiel
- Sichere Stiel-Kopf-Verbindung durch Aluminiumkeil und Sicherungsstift
- Austauschbare Schlageinsätze aus Spezialnylon: Kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen), sehr verschleißfest, geräuscharm



Art. Nr.	Ø [mm]	g [g]	l [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3366.081	80	4.410	880	280,50	<b>210,00</b>
3366.107	100	7.050	1.100	431,85	<b>323,00</b>
3366.110	100	9.300	1.100	470,50	<b>352,00</b>

## SUPERCRAFT-SCHONHAMMER Der Robuste



**Anwendung: Positionieren und Fügen von Werkstücken, Montage scharfkantiger Werkstücke, Richtarbeiten, Gehäusemontage, Anlagenbau, Wartungsarbeiten, Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-/Nfz-Bereich, Blechbearbeitung**

- Rückschlagfrei, hohe Schlagkraft, gelenkschonend
- Mit bruchsicherem Stahlrohrstiel und ergonomisch geformtem, rutschsicherem Griff
- Komplett robotergeschweißt
- Austauschbare Schlageinsätze aus Spezialnylon: Kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen), sehr verschleißfest, geräuscharm



Art. Nr.	Ø [mm]	g [g]	l [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3377.025	25	385	270	42,65	<b>32,00</b>
3377.030	30	585	295	46,15	<b>35,00</b>
3377.040	40	805	305	56,40	<b>42,00</b>
3377.050	50	1.150	315	70,15	<b>52,00</b>
3377.060	60	1.750	325	112,10	<b>84,00</b>
3377.070	70	2.250	335	175,20	<b>131,00</b>

## BLACKCRAFT-SCHONHAMMER Der Sichere



**Anwendung: Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-/Nfz-Bereich, festsitzende Räder lösen, Karosseriebau, Ausbeularbeiten, Positionieren und Fügen von Werkstücken, Richtarbeiten, Wartungsarbeiten, Bearbeitung von Bauteilen mit empfindlicher Oberfläche**

- Rückschlagfrei
- Komplett mit Polyurethan ummantelt
- Schützt vor Kratzern und verhindert Funkenbildung bei Fehlschlägen
- Komplett robotergeschweißt
- Mit ergonomisch geformtem, rutsch- und bruchsicherem Stahlrohrstiel



Art. Nr.	Ø [mm]	g [g]	l [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3379.040	40	640	300	62,75	<b>47,00</b>
3379.050	50	900	310	77,90	<b>58,00</b>
3379.060	60	1.300	315	111,65	<b>84,00</b>

## SUPERCRAFT-SCHONHAMMER Mit neuem 3-Komponentenstiel



**Anwendung: Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-/Nfz-Bereich, Montage scharfkantiger Werkstücke, Wartungsarbeiten, Anlagenbau, Blechbearbeitung**

- Rückschlagfrei
- Bruchsicher, rutschfest, maximal dämpfend
- 3-Komponenten-Stiel mit bruchsicherem, flexiblem Fiberglaskern, ummantelt mit Polypropylen und einer Elastomerschicht, die selbst bei öligen und fettigen Händen einen sicheren Griff ermöglicht.
- Austauschbare Schlageinsätze aus Spezialnylon: Kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen), sehr verschleißfest, geräuscharm



Art. Nr.	Ø [mm]	g [g]	l [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3399.040	40	780	365	68,95	<b>52,00</b>
3399.050	50	1.030	375	85,10	<b>64,00</b>
3399.060	60	1.600	385	122,10	<b>91,00</b>

## SUPERCRAFT-SCHONHAMMER Der Fluoreszierende



**Anwendung: Flugzeugwartung, Positionieren und Fügen von Werkstücken, Montage scharfkantiger Werkstücke, Richtarbeiten, Gehäusemontage, Anlagenbau, Wartungsarbeiten, Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-/Nfz-Bereich, Blechbearbeitung, Polsterer/Sattler, Löcher stanzen mit Lochseisen**

- Rückschlagfrei, hohe Schlagkraft, gelenkschonend
- Mit bruchsicherem Stahlrohrstiel und ergonomisch geformtem, rutschsicherem Griff
- Austauschbare Schlageinsätze aus Spezialnylon: Kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen), sehr verschleißfest, geräuscharm
- Gelb-fluoreszierende Pulverlackbeschichtung sorgt für schnelle Auffindbarkeit



Art. Nr.	Ø [mm]	g [g]	l [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3377.130	30	585	295	46,15	<b>35,00</b>
3377.140	40	805	305	56,40	<b>42,00</b>
3377.150	50	1.150	315	70,15	<b>52,00</b>
3377.160	60	1.750	325	112,10	<b>84,00</b>

## SET KLOPFER/DURCHSCHLAG 4-TEILIG Die kleinen Helfer



- 2 x Durchschlag: Ø 10 mm + Ø 15 mm
- 2 x Klopfer: Ø 20 mm + Ø 30 mm
- Diese kleinen Helfer sind an beiden Enden mit auswechselbaren, sehr verschleißfesten und splitterfreien Köpfen aus Spezialnylon versehen und ermöglichen somit ein sehr sicheres und schonendes Arbeiten mit einem Stahlhammer.
- Die Klopfer sind zudem rückschlagfrei, da sie mit Stahlschrot befüllt sind.
- Verpackt in Kunststoffbox



Art. Nr.	Ø [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3408s005	10/15, 20/30	93,90	70,00

## SIMPLEX-SPALTHAMMER Der Spalter



**Anwendung: Motormanuelle Holzernte, sicheres und material-schonendes Einschlagen von Stahlkeilen mit Schoneinsatz, Spalten von Meterholz, Keilarbeiten in der Fällung, Einschlagen von Holzpfehlen, Galabau**

- 2 Werkzeuge in 1: Spalthammer plus Schonhammer
- Gesenkgeschmiedeter und vergüteter Spalteinsatz mit Wendennase aus hochwertigem Carbonstahl
- Schlageinsatz aus Superplastik Ø 60 mm, mittelhart, verschleißfest
- Massive Stielschutzhülse
- KWF-geprüft
- Einzelteile einfach austauschbar



Art. Nr.	[mm]	[g]	[mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3007.160	65	4.100	900	181,00	<b>149,00</b>

## SIMPLEX-SPALTAXT Die Schärfste



**Anwendung:**

- Zum Spalten von Nadelholz: Art.-Nr. 3007.750
- Zum Spalten von Laubholz: Art.-Nr. 3007.751: Die optimierten Keilstege erhöhen die Spaltwirkung und verhindern das Festkleben im Holz
- 2 Werkzeuge in 1: Spaltaxt plus Schonhammer
- Axtblatt gesenkgeschmiedet und vergütet, geschliffen und poliert
- Schlageinsatz aus Superplastik Ø 50 mm, mittelhart, verschleißfest
- Massive Stielschutzhülse
- KWF-geprüft
- Einzelteile einfach austauschbar



Art. Nr.	[mm]	[g]	[mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3007.750	100	2.700	765	135,50	<b>114,00</b>
3007.751	100	2.840	765	135,50	<b>114,00</b>

## HALDER HANDBEIL Verpackt in Geschenk-Holzbox



**Verwendung:**

**Spalten von kleineren Holzscheiten und Anzündholz, Anspitzen von Holzpfehlen, grobe Schnitzarbeiten, als nützliches Outdoor-Tool für Camper, Jäger, Off-Roader**

- Robuste Ganzstahlausführung aus Spezial-Vergütungsstahl
- Allseitig feinst geschliffen und poliert
- Rutschsicherer Ledergriff passt sich an Handform an.
- Inkl. hochwertigem Lederschneideschutz



Art. Nr.	[mm]	[g]	[mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3555s001	90	1.000	370	152,80	<b>122,00</b>

## SCHLEGEL Fürs Freie



**Anwendung: Ideal geeignet für das kraftvolle Einschlagen von Holzpfehlen**

- Rückschlagfrei, hohe Schlagkraft
- Mit schwingungs-dämpfendem, ergonomisch geformtem und lackiertem Hickorstiel
- Austauschbare Schlageinsätze aus Spezialnylon: Kein Absplittern, sehr verschleißfest, geräuscharm
- **Achtung: Stahlschrotfüllung im Hammerkopf ist nicht versiegelt und kann beim Entfernen der Einsätze herausfallen. Nicht für den Einsatz in sensiblen Umfeld/Industrie geeignet.**



Art. Nr.	Ø [mm]	[g]	[mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3366.OS3	80	3.600	880	212,10	<b>170,00</b>
3366.OS5	100	5.000	1.000	273,85	<b>219,00</b>
3366.OS6	100	6.500	1.000	308,60	<b>247,00</b>

## DREHSPALTKEIL inkl. praktischer Transportbox



**Anwendung:**

**Effizientes und einfaches Spalten von Meterholz. Optimal einsetzbar in Verbindung mit dem SIMPLEX-Spalthammer**

- Aus gesenkgeschmiedetem Vergütungsstahl
- Durch die optimale Verdrehung um 20° wird eine hohe Spaltwirkung erzielt.
- Mit Führungsnut und eingeschmiedeten Griffmulden



Art. Nr.	[mm]	[g]	[mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3556.260	50	3.100	260	56,90	<b>46,00</b>

## SIMPLEX-VORSCHLAGHAMMER Fürs Grobe



**Anwendung:**

**Spaltkeile einschlagen, Grüstbau, Zeltbau, Zimmerei**

- Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
- Hochwertiger Hickorstiel, hohe Dichte, langfaserig, sehr stabil, lackiert, ergonomisch geformt, lange Stielschutzhülse
- Schlageinsätze aus Superplastik: weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig, verschleißfest



Art. Nr.	Ø [mm]	[g]	[mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3007.081	80	3.090	800	156,50	<b>125,00</b>
3007.100	100	5.200	1.000	257,35	<b>206,00</b>
3007.125	125	7.700	1.040	338,90	<b>271,00</b>
3007.141	140	7.900	1.045	389,45	<b>312,00</b>