

Premium Selection

Nouveautés et Actions 2024/2025



Bit-Check 30 Wood TX HF 1



Prix catalogue CHF 73,10
Premium Selection
CHF 57,00



Prix catalogue CHF 74,15
Premium Selection
CHF 58,00

05057436001
05057437001 SB

- Convient particulièrement aux applications en bois
- 867/1 TORX® HF Embouts avec fonction de retenue pour les vis TORX® d'après les spécifications d'Acument Intellectual Properties
- Convient aussi aux vis Würth ASSY et aux vis Altenloh SPAX T-STAR plus.
- Attachement six pans 1/4" (Wera série 1)
- Avec « Take it easy » : Reconnaissance de la taille par la couleur
- Porte-embouts Rapidaptor à aimant annulaire permettant le maintien de vis longues et lourdes
- Les Bit-Checks aptes à la présentation sur pied marquent surtout des points grâce à leur fonctionnalité sur un espace réduit
- Le plastique du Bit-Check lui assure une robustesse élevée et une haute longévité

- 887/4 RR 1x 1/4"x57
- ⊕ 851/1 TZ PH 2x PH 2x25; 1x PH 3x25
- ⊕ 855/1 TH PZ 3x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25
- ⊕ 867/1 TORX® HF 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25 ¹⁾

¹⁾ Hexagone traversant ; sans Take it easy.

Bit-Check 6 Wood TX HF 1



Prix catalogue CHF 30,30
Premium Selection
CHF 23,00



Prix catalogue CHF 31,35
Premium Selection
CHF 24,00

- 867/4 TORX® HF 2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50 ¹⁾

¹⁾ Hexagone traversant ; sans Take it easy.

Bit-Check 12 Wood TX HF 1



Prix catalogue CHF 45,95
Premium Selection
CHF 36,00



Prix catalogue CHF 47,00
Premium Selection
CHF 37,00

05057435001
05073641001 SB

- Convient particulièrement aux applications en bois
- 867/1 TORX® HF Embouts avec fonction de retenue pour les vis TORX® d'après les spécifications d'Acument Intellectual Properties
- Convient aussi aux vis Würth ASSY et aux vis Altenloh SPAX T-STAR plus.
- Attachement six pans 1/4" (Wera série 1)
- Avec « Take it easy » : Reconnaissance de la taille par la couleur
- Porte-embouts Rapidaptor à aimant annulaire permettant le maintien de vis longues et lourdes
- Les Bit-Checks aptes à la présentation sur pied marquent surtout des points grâce à leur fonctionnalité sur un espace réduit
- Le plastique du Bit-Check lui assure une robustesse élevée et une haute longévité

- 887/4 RR 1x 1/4"x57
- ⊕ 855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
- ⊕ 867/1 TORX® HF 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 ¹⁾
- ⊕ 867/1 TORX® 1x TX 20x25; 1x TX 25x25

¹⁾ Hexagone traversant ; sans Take it easy.

8100 SA 7 Jeu cliquet Zyklop Metal avec carré mâle traversant, à carré 1/4", métrique



Prix catalogue CHF 176,10
Premium Selection
CHF 137,00



05004017001

- Cliquet extrêmement mince à long manche
- Angle de reprise de 4,7 degrés seulement
- Hex-Plus conférant une longévité supérieure aux vis à six pans creux
- Inversion en toute souplesse du carré mobile captif

- 8003 A 1x 1/4"x141
- 8790 HMA 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
- 8794 LA 1x 1/4"x150,0
- 8794 A 1x 1/4"x56,0
- 8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0
- ⊕ 851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25
- ⊕ 855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
- ⊕ 867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25
- 840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25

8100 SA 6 Jeu cliquet Zyklop Speed, à carré 1/4", métrique



Prix catalogue CHF 207,75
Premium Selection
CHF 162,00



05004016001

- Tête du cliquet librement orientable avec 5 positions prédéfinies
- Denture fine avec 72 dents
- Faible angle de reprise de 5 degrés seulement
- Bague à rotation rapide pour vitesse de travail élevée

- 8000 A 1x 1/4"x152,0
- 8790 HMA 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
- 8794 LA 1x 1/4"x150,0
- 8794 A 1x 1/4"x56,0
- 8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0
- ⊕ 851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50
- ⊕ 855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50
- ⊕ 867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50
- 840/4 Z Hex-Plus K120 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50 ¹⁾

¹⁾ Lame hexagonale

8003 A Cliquet Zyklop Metal avec carré mâle traversant, à carré 1/4"



Prix catalogue CHF 88,05
Premium Selection
CHF 68,00



05004003001

- Angle de reprise de 4,7 degrés seulement
- Inversion en toute souplesse du carré mobile captif
- Pour douilles à carré 1/4", avec blocage à bille

- 8003 A 3x 1/4"x141

8000 A SB Cliquet Zyklop Speed, à carré 1/4"



Prix catalogue CHF 102,15
Premium Selection
CHF 79,00



05073260001

- Cliquet extrêmement mince à long manche
- Angle de reprise de 4,7 degrés seulement
- Hex-Plus conférant une longévité supérieure aux vis à six pans creux

- 8000 A 1x 1/4"x152,0



8100 SB 6 Jeu cliquet Zyklop Speed, à carré 3/8", métrique



Prix catalogue **CHF 264,15**
Premium Selection
CHF 205,00



3/8"

05004046001

- Denture fine pour un petit angle de reprise (5°)
- Avec tête librement orientable, éjection par bouton-pression et inversion gauche/droite
- Le Zyklop Speed conjugue les atouts de cinq aptitudes de cliquets. Et c'est un as du vissage à toute vitesse
- Assortiment en trousse textile résistante
- Take it easy: marquage de couleur selon la taille

□ 8000 B	1x 3/8"x199,0
● 8790 HMB	1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0
■ 8794 LB	1x 3/8"x200,0
■ 8794 B	1x 3/8"x76,0
● 8784 B1	1x 1/4"x3/8"x44,0
⊕ 851/4 TZ PH	1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50
⊕ 855/4 TZ PZ	1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50
⊕ 867/4 Z TORX®	1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50
○ 840/4 Z Hex-Plus	1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50 ¹⁾ ; 1x 8,0x50 ¹⁾
● 800/4 Z	1x 1,0x5,5x50

¹⁾ Lame hexagonale

8100 SB 7 Jeu cliquet Zyklop Metal avec carré mâle traversant, à carré 3/8", métrique



Prix catalogue **CHF 218,30**
Premium Selection
CHF 170,00



05004047001

- Cliquet extrêmement mince à long manche
- Angle de reprise de 4,7 degrés seulement
- Inversion en toute souplesse du carré mobile captif
- Take it easy: marquage de couleur selon la taille

□ 8003 B	1x 3/8"x222,0
● 8790 HMB	1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0
■ 8794 LB	1x 3/8"x200,0
■ 8794 B	1x 3/8"x76,0
● 8784 B1	1x 1/4"x3/8"x44,0
⊕ 851/1 Z PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25
⊕ 855/1 Z PZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
⊕ 867/1 TORX®	1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
○ 840/1 Z Hex-Plus	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25

8003 B Cliquet Zyklop Metal avec carré mâle traversant, carré 3/8"



Prix catalogue **CHF 98,60**
Premium Selection
CHF 77,00



05004033001

- Angle de reprise de 4,7 degrés seulement
- Pour douilles à carré 3/8", avec blocage à bille
- Inversion en toute souplesse du carré mobile captif

○ 8003 B	3x 3/8"x222,0
----------	---------------

8000 B SB Cliquet Zyklop Speed, à carré 3/8"



Prix catalogue **CHF 112,70**
Premium Selection
CHF 88,00



05073261001

- Cliquet extrêmement mince à long manche
- Angle de reprise de 4,7 degrés seulement
- Inversion en toute souplesse du carré mobile captif

○ 8000 B	1x 3/8"x199,0
----------	---------------

8100 SC 7 Jeu cliquet Zyklop Metal avec carré mâle traversant, à carré 1/2", métrique



Prix catalogue **CHF 306,40**
Premium Selection
CHF 238,00



1/2"

05004077001


- Cliquet extrêmement mince à long manche
- Angle de reprise de 4,7 degrés seulement
- Inversion en toute souplesse du carré mobile captif
- Take it easy: marquage de couleur selon la taille

□ 8003 C	1x 1/2"x281,0
● 8790 HMC	1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0
■ 8794 LC	1x 1/2"x250,0
■ 8794 C	1x 1/2"x52,0
● 8784 C2	1x 5/16"x1/2"x50,0
⊕ 851/2 Z PH	1x PH 2x32; 1x PH 3x32
⊕ 867/2 Z TORX®	1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35
○ 840/2 Z	1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30

8003 C Cliquet Zyklop Metal avec carré mâle traversant, à carré 1/2"



Prix catalogue **CHF 109,20**
Premium Selection
CHF 85,00



05004063001

- Angle de reprise de 4,7 degrés seulement
- Inversion en toute souplesse du carré mobile captif
- Pour douilles à carré 1/2", avec blocage à bille

○ 8003 C	3x 1/2"x281,0
----------	---------------

8000 C SB Cliquet Zyklop Speed, à carré 1/2"



Prix catalogue **CHF 123,30**
Premium Selection
CHF 96,00




05073262001

- Le Zyklop Speed conjugue les atouts de cinq aptitudes de cliquets
- Denture fine pour un petit angle de reprise (5°)
- Avec tête librement orientable, éjection par bouton-pression et inversion gauche/droite

○ 8000 C	1x 1/2"x277,0
----------	---------------



Vitesse de rotation élevée



Les cliquets Zyklop Speed offrent une vitesse de rotation élevée : l'assemblage en masse oscillante permet une accélération du vissage. La symétrie de rotation du manche Kraftform, associée à la douille à course libre, permet une approche très rapide. Notamment lorsque le cliquet n'est pas encore en action.

8100 SC 6 Jeu cliquet Zyklop Speed, à carré 1/2", métrique



Prix catalogue **CHF 334,60**
Premium Selection
CHF 260,00

05004076001

- Le Zyklop Speed conjugue les atouts de cinq aptitudes de cliquets. Et c'est un as du vissage à toute vitesse
- Denture fine pour un petit angle de reprise (5°)
- Avec tête librement orientable, éjection par bouton-pression et inversion gauche/droite
- Take it easy: marquage de couleur selon la taille
- Assortiment en trousse textile résistante

□ 8000 C	1x 1/2"x277,0
● 8790 HMC	1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0
■ 8794 LC	1x 1/2"x250,0
■ 8794 C	1x 1/2"x52,0
● 8784 C2	1x 5/16"x1/2"x50,0
⊕ 851/2 Z PH	1x PH 2x32; 1x PH 3x32
⊕ 855/2 Z PZ	1x PZ 2x32; 1x PZ 3x32
⊕ 867/2 Z TORX®	1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35
○ 840/2 Z	1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30



Librement orientable



La tête du cliquet est librement orientable et peut être déverrouillée en toute position grâce au bouton coulissant positionné sur les 2 côtés. Travail sans problème et avec une grande liberté de manœuvre, même dans les endroits très exigus ou difficiles d'accès. Les positions de blocage définies à 0°, 15° et 90° à gauche et à droite garantissent un travail sûr et empêchent la tête de riper.

411 A RA Tournevis adaptateur à manche en T avec fonction cliquet, 1/4"



Prix catalogue **CHF 80,90**
Premium Selection
CHF 63,00

05023460001

- Maniabilité grâce au mécanisme de cliquet entièrement intégré dans le manche
- Bague de rotation rapide pour une très grande vitesse de travail
- Levier d'inversion pour changer facilement de sens droite/gauche
- Le cliquet à fine denture permet de travailler rapidement et en toute sécurité
- Admission de douille 1/4" avec blocage à bille sûr
- Manche bicomposant ergonomique avec des encoches pour les doigts et une surface agréable permettant de transmettre une force très élevée et de travailler sans fatigue

Kraftform Kompakt 400 RA Set 1



Prix catalogue **CHF 164,60**
Premium Selection
CHF 128,00



05023471001

- Le cliquet à fine denture permet de travailler rapidement et en toute sécurité
- Maniabilité grâce au mécanisme de cliquet entièrement intégré dans le manche
- Levier d'inversion pour changer facilement de sens droite/gauche
- Manche bicomposant ergonomique avec des encoches pour les doigts et une surface agréable permettant de transmettre une force très élevée et de travailler sans fatigue
- Porte-embouts Rapidaptor avec bague de rotation rapide pour le changement éclair des embouts et une vitesse de travail élevée
- Pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3
- Bague de rotation rapide pour une très grande vitesse de travail

⊕	851/4 Z PH	1x PH 2x89; 1x PH 3x89
⊕	855/4 Z PZ	1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89
⊕	867/4 Z TORX®	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89
○	840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89; 1x 8,0x89
⊖	800/4 Z K120	1x 1,0x5,5x89; 1x 50,0x120,0

416 RA Manche en T avec fonction cliquet et mandrin à serrage rapide Rapidaptor




Prix catalogue **CHF 80,90**
Premium Selection
CHF 63,00

05023461001

- Maniabilité grâce au mécanisme de cliquet entièrement intégré dans le manche
- Bague de rotation rapide pour une très grande vitesse de travail
- Levier d'inversion pour changer facilement de sens droite/gauche
- Le cliquet à fine denture permet de travailler rapidement et en toute sécurité
- Porte-embouts Rapidaptor avec bague de rotation rapide pour le changement éclair des embouts et une vitesse de travail élevée
- Pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3
- Manche bicomposant ergonomique avec des encoches pour les doigts et une surface agréable permettant de transmettre une force très élevée et de travailler sans fatigue

Kraftform Kompakt 400 RA Set 2



Prix catalogue **CHF 136,70**
Premium Selection
CHF 106,00



05023470001

- Manche bicomposant ergonomique avec des encoches pour les doigts et une surface agréable permettant de transmettre une force très élevée et de travailler sans fatigue
- Le cliquet à fine denture permet de travailler rapidement et en toute sécurité
- Levier d'inversion pour changer facilement de sens droite/gauche
- Maniabilité grâce au mécanisme de cliquet entièrement intégré dans le manche
- Bague de rotation rapide pour une très grande vitesse de travail
- Admission de douille 1/4" avec blocage à bille sûr
- Avec « Take it easy » : Reconnaissance de la taille par la couleur

⊙	8790 HMA	1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
	K120	1x 50,0x120,0

6004 Clé à fourche auto-ajustable Joker



- Angle de reprise de seulement 30° grâce au positionnement dans les prismes de la fourche
- Le mécanisme de levier à l'admission dans la clé évite tout risque de dérapage ou d'endommagement
- Saisie en continu et automatique des vis et écrous hexagonaux
- Vissage rapide et continu sans désengagement de la clé grâce à la fonction cliquet mécanique
- La Joker 6004 remplace toutes les clés de serrage dans la plage de dimensions indiquée (métrique ou impériale)

6004 Joker XS 7-10 (1/4"-3/8")x117;
6004 Joker S 10-13 (7/16"-1/2")x154;
6004 Joker M 13-16 (1/2"-5/8")x188;
6004 Joker L 16-19 (5/8"-3/4")x224;
6004 Joker XL 19-24 (3/4"-15/16")x256;
6004 Joker XXL 24-32 (15/16"-1 1/4")x322

				Prix catalogue	Premium Selection
	mm	mm	mm		
05020099001	7-10	1/4"-3/8"	117	CHF 49,90	CHF 39,00
05020100001	10-13	7/16"-1/2"	154	CHF 55,95	CHF 44,00
05020103001	13-16	1/2"-5/8"	188	CHF 65,05	CHF 51,00
05020101001	16-19	5/8"-3/4"	224	CHF 78,65	CHF 61,00
05020104001	19-24	3/4"-15/16"	256	CHF 87,70	CHF 68,00
05020102001	24-32	15/16"-1 1/4"	322	CHF 99,80	CHF 78,00

6004 Joker 4 Set 1 Jeu de clés à fourche auto-ajustables



Prix catalogue **CHF 255,60**
Premium Selection
CHF 199,00




Joker 6004 : Auto-ajustable automatiquement et sans paliers



Grâce à ses mors parallèles à réglage automatique continu, la clé à fourche auto-ajustable Joker 6004 remplace toutes les clés à fourche dans la plage de tailles correspondante. La clé s'ajuste d'elle-même, sans réglage, à la taille nécessaire au contact de l'écrou ou de la vis.

Joker 6004 : Sans risque pour les vis



Les mors parallèles lisses du Joker 6004 exercent une pression de surface et empêchent ainsi l'arrondissement de l'écrou ou de la tête de la vis susceptible de se produire lorsque la force est transmise par les angles.

Joker 6004 : Mécanisme de cliquet pour un travail rapide



La fonction cliquet dans la fourche assure un vissage rapide et continu sans désengagement de la clé.

05020110001

- La pochette pliable compacte avec quatre Joker 6004 réglables couvre toutes les dimensions métriques et impériales dans le domaine d'application de 7 à 19 mm ou de 1/4" à 3/4"
- Saisie en continu et automatique des vis et écrous hexagonaux
- Le mécanisme de levier à l'admission dans la clé évite tout risque de dérapage ou d'endommagement
- Vissage rapide et continu sans désengagement de la clé grâce à la fonction cliquet mécanique
- Angle de reprise de seulement 30° grâce au positionnement dans les prismes de la fourche

6004 Joker XS	1x 7-10x1/4"-3/8"x117
6004 Joker S	1x 10-13x7/16"-1/2"x154
6004 Joker M	1x 13-16x1/2"-5/8"x188
6004 Joker L	1x 16-19x5/8"-3/4"x224

6000 Joker 4 Set 1 Jeu de clés mixtes à cliquet



Prix catalogue **CHF 159,45**
Premium Selection
CHF 124,00



05073290001

- Avec fonction de retenue très pratique, assurée par une platine métallique dans la fourche
- Fini le ripage grâce à la butée !
- La géométrie 12 pans réduit le risque de ripage
- Angle de reprise de seulement 30°
- Take it easy: marquage de couleur selon la taille

6000 Joker 1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246

Kraftform Kompakt W 1 Maintenance



Prix catalogue **CHF 248,30**
Premium Selection
CHF 193,00

05135926001

- Cliquet Zyklop Speed est très rapide grâce à sa tête orientable selon 5 positions définies
- Douilles "main et machine" (sauf impact) avec gorge à billes et moletage à l'arrière pour une excellente prise en main
- Clé double fourche Joker à fonction de retenue, butée, faible angle de reprise et dents à très forte saisie
- Manche Kraftform isolé et lames interchangeable à diamètre de lame réduit
- Assortiment en trousse textile résistante

⊙	817 VDE	1x 9x98
⊖	KK 60 i	1x 0,4x2,5x154 ¹⁾
⊖	KK 60 iS	1x 0,6x3,5x154 ¹⁾ ; 1x 0,8x4,0x154 ¹⁾ ; 1x 1,0x5,5x154 ¹⁾
⊕	KK 62 iS	1x PH 1x154 ¹⁾ ; 1x PH 2x154 ¹⁾
⊕	KK 65 iS PZ	1x PZ 1x154 ¹⁾ ; 1x PZ 2x154 ¹⁾
⊕	KK 67 i TORX®	1x TX 10x154 ¹⁾
⊕	KK 67 iS TORX®	1x TX 15x154 ¹⁾ ; 1x TX 20x154 ¹⁾ ; 1x TX 25x154 ¹⁾
⊖	1440	1x 4,5-6,0x41,0
⊖	247	1x 0,5x3,0x70
⊕	6002 Joker Double	1x 10x13x167
○	8000 A	1x 1/4"x152,0
⊙	8784 A1	1x 1/4"x1/4"x37,0
⊕	8794 SA	1x 1/4"x75,0
⊙	8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
⊙	893/4/1 K	1x 1/4"x50
⊕	855/1 Z PZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
⊕	840/1 Z Hex-Plus	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
⊕	867/1 TORX®	1x TX 25x25
⊕	K240	1x 50,0x240,0

¹⁾ Fin de série

²⁾ Ce produit n'est pas disponible aux États-Unis et au Canada.

6000 Joker 11 Set 1 Jeu de clés mixtes à cliquet



Prix catalogue **CHF 454,10**
Premium Selection
CHF 353,00



05020013001

- Avec fonction de retenue très pratique, assurée par une platine métallique dans la fourche
- Fini le ripage grâce à la butée !
- La géométrie 12 pans réduit le risque de ripage
- Angle de reprise de seulement 30°
- Take it easy: marquage de couleur selon la taille

6000 Joker 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x170,7; 1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212; 1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246

Kraftform Kompakt F 1 Jeu d'outils de vissage pour les installateurs de fenêtres



Prix catalogue **CHF 217,30**
Premium Selection
CHF 169,00

05134013001

- Jeu de 36 outils universels haut de gamme pour l'installateur de fenêtres professionnel
- 393 S Manche extra slim avec lame flexible pour travailler dans les espaces difficiles d'accès
- Avec clé à fourche Joker 6004 S et cliquet à embout Zyklop Mini 1 (1/4")
- Assortiment de douilles et d'embouts en qualité haut de gamme Wera adapté aux applications universelles de montage de fenêtres
- Boîte à outils compacte, solide et compatible avec Wera 2go

⊙	393 S	1x 1/4"x173,5
⊙	813	1x 1/4"x78
○	8001 A	1x 1/4"x87,0
○	870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾
⊕	8794 SA	1x 1/4"x75,0
⊙	8790 HMA	1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0
⊕	851/4 TZ PH	1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50
⊕	867/4 Z TORX®	1x TX 8x50; 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50
○	840/4 Z Hex-Plus	1x 2,0x50; 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x89 ²⁾
○	950 SPKL Multicolour	1x 2,0x101; 1x 2,5x112
○	950 SPKL HF Multicolour	1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154
⊕	967 SXL TORX® HF Multicolour	1x TX 8x90; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 30x195
○	6004 Joker S	1x 10-13x7/16"-1/2"x154

¹⁾ Avec bille ; pour douilles à carré à actionnement manuel

²⁾ Lame hexagonale

Clé dynamométrique Safe-Torque A 1, carré 1/4", 2-12 Nm



Prix catalogue **CHF 382,45**
Premium Selection
CHF 296,00



05075800001

- Emmanchement carré 1/4" avec maintien des douilles
- Travail agréable grâce au faible angle de desserrage de seulement 30°
- Mécanisme de débrayage : la valeur de couple réglée ne peut donc jamais être dépassée
- Pour le serrage contrôlé à droite et à gauche ; serrage et desserrage avec et sans couple
- La denture fine avec 72 dents permet un faible angle de reprise de 5°
- Réglage et verrouillage simple du couple avec « cliquetis » audible et perceptible à chaque graduation
- Fonction Torque Lock : la fonction dynamométrique peut être désactivée, l'outil peut donc aussi être utilisé comme un cliquet standard avec des couples de desserrage élevés et pour certaines applications nécessitant un angle de rotation.

Safe-Torque A 1 1x 1/4", 2-12 Nm

8100 SB All-in Jeu cliquet Zyklop Speed, à carré 3/8"



Prix catalogue **CHF 516,00**
Premium Selection
CHF 401,00



05003536001

- Assortiment de cliquets 35 pièces dans un étui textile robuste
- Tête du cliquet librement orientable avec 5 positions prédéfinies
- Douille-embouts avec les avantages de la technologie Wera
- Douilles TORX®, vis à six pans creux et hexagonales à fonction de retenue pour vis / écrous
- Retrait facile du cliquet grâce au système Twist to unlock
- Outil d'extraction d'écrous
- Compatible Wera 2go

○	8000 B	1x 3/8"x199,0
⊕	8794 B	1x 3/8"x76,0
⊕	8796 LB	1x 3/8"x200,0
⊙	8790 HMB HF	1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x29,0; 1x 17,0x29,0; 1x 18,0x29,0; 1x 19,0x29,0
⊕	8767 B HF	1x TX 10x35,0; 1x TX 15x35,0; 1x TX 20x35,0; 1x TX 25x35,0; 1x TX 27x35,0; 1x TX 30x35,0; 1x TX 40x35,0; 1x TX 45x38,5; 1x TX 50x38,5
○	8740 B HF	1x 3,0x35,0; 1x 4,0x35,0; 1x 5,0x35,0; 1x 6,0x35,0; 1x 7,0x38,5; 1x 8,0x38,5; 1x 9,0x38,5; 1x 10,0x38,5
	ME1	1x 14,0x43,0
	K240	1x 50,0x240,0

Safe-Torque A 2 Set 1, avec emmanchement hexagonal 1/4", 2-12 Nm



Prix catalogue **CHF 503,40**
Premium Selection
CHF 390,00

05075832001

- Mécanisme de débrayage : la valeur de couple réglée ne peut donc jamais être dépassée
- Fonction Torque Lock : la fonction dynamométrique peut être désactivée, l'outil peut donc aussi être utilisé comme un cliquet standard avec des couples de desserrage élevés et pour certaines applications nécessitant un angle de rotation.
- Pour le serrage contrôlé à droite et à gauche ; serrage et desserrage avec et sans couple
- Réglage et verrouillage simple du couple avec « cliquetis » audible et perceptible à chaque graduation
- Angle de reprise de seulement 30° une fois le couple cible atteint
- La denture fine avec 72 dents permet un faible angle de reprise de 5°
- Emmanchement hexagonal 1/4" pour l'utilisation d'embouts 1/4"
- L'adaptateur Wera 870/1 permet également l'emploi de douilles 1/4"

	Safe-Torque A 2	1x 1/4", 2-12 Nm
⊙	8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
○	870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾
⊕	851/4 Z PH	1x PH 2x50
⊕	867/4 Z TORX®	1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50
○	840/4 Z Hex-Plus	1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50
	K240	1x 50,0x240,0

¹⁾ Avec bille ; pour douilles à carré à actionnement manuel



Le mécanisme de débrayage empêche l'application de couples trop élevés



La clé dynamométrique Safe-Torque A 1 est équipée d'un mécanisme de débrayage. L'outil ne peut pas dépasser le couple réglé de sorte que l'application d'un couple trop élevé est exclue.

Clé dynamométrique à cliquet Click-Torque



- Poignée ergonomique bi-composant pour un serrage à droite
- « Clic » de déclenchement parfaitement audible et perceptible, dès que l'on atteint le couple préréglé
- Réglage et verrouillage simple du couple avec « cliquetis » audible et perceptible à chaque graduation

		Graduations								Typ	Prix catalogue	Premium Selection	
		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm				
05075604001	●	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	290	121	42	25	11,5	A5	CHF 256,30	CHF 198,00
05075605001	●	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	290	121	42	25	11,5	A6	CHF 265,90	CHF 206,00
05075610001	●	3/8"	10-50	0,25	8-36	360	140	47	35	16,5	B1	CHF 272,35	CHF 211,00
05075611001	●	3/8"	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	B2	CHF 288,35	CHF 223,00
05075621001	●	1/2"	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	C2	CHF 288,35	CHF 223,00
05075622001	●	1/2"	40-200	1,0	30-146	510	140	47	43	18,5	C3	CHF 304,40	CHF 236,00
05075623001	●	1/2"	60-300	1,0	45-220	595	140	47	43	18,5	C4	CHF 349,25	CHF 270,00
05075624001	●	1/2"	80-400	1,0	60-295	680	140	47	43	18,5	C5	CHF 672,80	CHF 521,00
05075630001	●	3/4"	200-1000	1,0	148-737	1250	140	47	63	30	E1	CHF 2.112,40	CHF 1.635,00

Série 7400 Kraftform, Tournevis dynamométrique réglable (0,1-3,0 Nm) avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor



- Signal de déclenchement à l'atteinte de la valeur préréglée
- Pour embouts 6 pans 1/4"
- Tournevis dynamométrique, réglable, avec porte-embouts Rapidaptor
- Technologie Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
- Indication numérique de la valeur de couple

¹⁾ Avec loupe à emboîter pour faciliter la lecture de l'échelle graduée.

		Graduations				Prix catalogue	Premium Selection	
		Nm	Nm	mm	mm			
05074770001 ¹⁾	●	1/4"	0,10-0,34	0,015	89	142	CHF 130,60	CHF 101,00
05074772001 ¹⁾	●	1/4"	0,30-1,00	0,05	89	142	CHF 130,60	CHF 101,00
05074774001 ¹⁾	●	1/4"	0,90-1,50	0,05	89	142	CHF 130,60	CHF 101,00
05074700001	●	1/4"	0,3-1,2	0,05	105	155	CHF 130,60	CHF 101,00
05074701001	●	1/4"	1,2-3,0	0,10	105	155	CHF 130,60	CHF 101,00

Outils de serrage dynamométrique préréglés également disponibles sur demande.

Veuillez contacter Premium Tools pour plus de renseignements.

Click-Torque A 6 Set 1, 2,5-25 Nm



Prix catalogue **CHF 358,85**
Premium Selection
CHF 278,00

05130110001

- Réglage et sécurisation simple du couple avec un clic (clic 1) audible et ressenti à chaque graduation
- Parfait dosage de la force: à l'atteinte du couple réglé la clé déclenche en émettant un clic (clic 2) parfaitement audible et ressenti
- La précision est de ±4 % selon la DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
- Jeu incluant douilles, adaptateur et rallonge
- Housse textile robuste et compacte ménageant les surfaces

Click-Torque A 6	1x 1/4", 2,5-25 Nm
⊕ 851/4 TZ PH	1x PH 2x50
⊖ 867/4 Z TORX®	1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50
○ 840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50
○ 870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾
○ 8794 SA	1x 1/4"x75,0
● 8790 HMA	1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
K240	1x 50,0x240,0

¹⁾ Avec bille; pour douilles à carré à actionnement manuel

8001 A Zyklop Mini 1 Mini-cliquet à embouts 1/4" SB à emmanchement 1/4"



Prix catalogue **CHF 58,85**
Premium Selection
CHF 46,00



05073230001

- Convient pour l'admission directe d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4"
- Réalisation en acier 100 % forgé
- Couples de plus de 65 Nm
- Mécanisme de cliquet à denture fine pour un petit angle de reprise de 6°
- Idéal en situation de vissage confiné

- 8001 A 1x 1/4"x87,0
- 870/1 1x 1/4"x25¹⁾

¹⁾ Avec bille; pour douilles à carré à actionnement manuel

Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2



Prix catalogue **CHF 158,30**
Premium Selection
CHF 123,00



05135918001

- Cliquets en acier massif forgé dans la masse
- Pour visser dans des situations de travail exigeux
- Douilles Zyklop 8790 FA pour utilisation directe sur le Zyklop Mini 2
- Avec porte-embouts, 9 douilles, 14 embouts et 1 adaptateur
- Dans une housse textile robuste

- 8001 A 1x 1/4"x87,0
- 8005 1x 107
- 813 1x 1/4"x78
- 870/1 1x 1/4"x25¹⁾
- ⊕ 851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
- ⊖ 855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
- ⊖ 867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
- 840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
- 8790 FA 1x 4,0; 1x 5,0; 1x 5,5; 1x 6,0; 1x 7,0; 1x 8,0; 1x 10,0; 1x 12,0; 1x 13,0
- K120 1x 50,0x120,0

¹⁾ Avec bille; pour douilles à carré à actionnement manuel

Boîte à outils Wera 2go 3



Prix catalogue **CHF 49,65**
Premium Selection
CHF 39,00

05004352001

- Composition individuelle
- Indéformable et durable grâce aux plaques en plastique à revêtement textile
- Mieux protéger les outils des dommages et de l'humidité
- Compatible avec le système Wera 2go
- Résistance élevée aux coupures et perforations

Wera 2go 3 1x 130,0x325,0x80,0

Valise porte-outils Wera 2go 2 XL



Prix catalogue **CHF 265,10**
Premium Selection
CHF 206,00

05004357001

- Valise d'outils Wera 2go 2 XL extra-profond pour 4 carquois Wera 2go 4
- Possibilité de configuration individuelle pour une mobilité élevée
- Permet fixer les troussees et pochettes Wera dotées de scratch
- Mise en place et retrait très simple
- Les mains restent libres lors du transport

Wera 2go XL 1x 455,0x330,0x170,0
Container
Wera 2go 6 1x 38,0x1470,0
Wera 2go 4 1x 165,0x165,0x105,0



8009 Zyklop Pocket Set 2



Prix catalogue **CHF 182,05**
Premium Selection
CHF 142,00

05004281001

- Cliquet Zyklop compact avec magasin d'embouts intégré
- L'admission directe magnétique transforme le cliquet $\frac{3}{8}$ " en un tournevis à cliquet pour embout avec une admission $\frac{1}{4}$ "
- Tête du cliquet librement orientable avec 5 positions prédéfinies
- Cliquet réversible à denture fine (72 dents) pour un angle de reprise faible de seulement 5°
- Magasin d'embouts intégré et pivotant permettant de saisir facilement les embouts et de les ranger en toute sécurité

○ 8009	1x $\frac{3}{8}$ "x $\frac{1}{4}$ "x133,0
⊕ 893/1/1	1x $\frac{1}{4}$ "x75
⊕ 851/1 BTZ PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
⊕ 855/1 BTZ PZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
⊕ 867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25
○ 840/1 BTZ Hex-Plus	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
○ 8790 HMB	1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 13,0x29,0
9468	1x 155,0x65,0
K70	1x 50,0x70,0

Tool-Check PLUS



Prix catalogue **CHF 149,35**
Premium Selection
CHF 116,00

05056490001

Valable jusqu'au 28.02.2025
Prix sans TVA

8009 Zyklop Pocket Set 3



Prix catalogue **CHF 220,40**
Premium Selection
CHF 171,00

05004284001

- Jeu Zyklop Pocket 27 pièces avec embouts, douilles, porte-embouts universel et rallonge
- Cliquet Zyklop compact avec magasin d'embouts intégré
- L'admission directe magnétique transforme le cliquet $\frac{3}{8}$ " en un tournevis à cliquet pour embout avec une admission $\frac{1}{4}$ "
- Tête du cliquet librement orientable avec 5 positions prédéfinies
- Cliquet réversible à denture fine (72 dents) pour un angle de reprise faible de seulement 5°
- Magasin d'embouts intégré et pivotant permettant de saisir facilement les embouts et de les ranger en toute sécurité

○ 8009	1x $\frac{3}{8}$ "x $\frac{1}{4}$ "x133,0
○ 8794 SB	1x $\frac{3}{8}$ "x125,0
⊕ 893/1/1	1x $\frac{1}{4}$ "x75
⊕ 8790 HMB	1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0
⊕ 851/1 BTZ PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
⊕ 855/1 BTZ PZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
⊕ 867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25
○ 840/1 BTZ Hex-Plus	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
K120	1x 50,0x120,0

- Changement de sens commode grâce au levier d'inversion
- Mécanisme de cliquet à denture fine pour un petit angle de reprise de 6°
- Robustesse élevée sans limitation de couple
- Mandrin à serrage rapide et technologie Rapidaptor
- Take it easy: marquage de couleur selon la taille

○ 8001 A	1x $\frac{1}{4}$ "x87,0
○ 813	1x $\frac{1}{4}$ "x78
○ 889/4/1 K	1x $\frac{1}{4}$ "x50
○ 870/1	1x $\frac{1}{4}$ "x25 ¹⁾
○ 8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
⊕ 851/1 TZ PH	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25
⊕ 855/1 TH PZ	1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25
⊕ 867/1 TZ TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
⊕ 867/1 Z TORX® BO	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
○ 840/1 Z Hex-Plus	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25
○ 800/1 TZ	1x 1,0x5,5x25

¹⁾ Avec bille ; pour douilles à carré à actionnement manuel



Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21–25
D-42349 Wuppertal
Germany
www.wera.de

PREMIUMTOOLS

— quality for success —

Hauptstrasse 26
Tel. +41 62 749 10 00
info@premiumtools.ag

CH-6260 Reiden
Fax +41 62 749 10 01
www.premiumtools.ag